



Specifikationer Philips LED panel
FlexBlend SP342P 42,5W 4500lm - 940
kold hvid | 150x20cm - UGR <19 - Dali
dæmpbar - bedste farvegengivelse

[Vis produkt](#)

Generel information

Artikelnummer	238837
EAN	8719514103757
Producentkode	10375700
Mærke	Philips
Producent navn	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK
Lyskilderdirektes All-in garanti	5 år
Gennemsnitlig Levetid (time)	50000
Product Serie	SP342P

Teknisk information

Teknologi	LED Integreret
Erstatter (Watt)	2x58
Watt	42.5W
Volt (V)	220-240
Dæmpbare	Ja, Dali
Farvekode	940 Kold Hvid
Farvetemperatur (Kelvin)	4000 Kold Hvid
Farvegengivelse (Ra)	90-99 - Perfekt farvegengivelse
Lys Farve	Hvid
Farveindstilling	Enkelt farve

Lumen (Lysfluks)	4500lm
Lysudbytte (Lm/W)	106
Beskyttelsesniveau	IP20 - Næsten støvtæt
IK-Klasse	IK02 - 0.20 Joule
Armaturløsning	Samlemuffe, 5-polet
Driver inkluderet	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Panel

Armaturløsning information

EOC8	10375700
Montering	Hængende
UGR-indeks	< 19 - Kontor og skoler
Optisk Dæksel	PC (Polykarbonat)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nej
Armaturløsning Farve	Sort
Materiale	Stål
Armaturløsningsfarve	Sort

Mål

LED Panel størrelse	150x20cm
Længde (mm)	1470
Bredde (mm)	200
Højde (mm)	73

Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



Skræddersyet tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**